

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Τμήμα Προμηθειών**

Επιβατικός Σταθμός Τ3

Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας

Α.Φ.Μ. 090102340 Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας

Αριθμ. ΓΕΜΗ 019617428000

Ηγουμενίτσα ΤΚ: 46100

Ηγουμενίτσα, 03-12-2025

Αριθ. Πρωτ.: 2992

ΠΡΟΣ: ANTIPOLLUTION M.A.N.E.

email: [info@antipollution.com](mailto:info@antipollution.com)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σας καλεί, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης), να καταθέσετε οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ & Γ΄ της παρούσης) για την **«Ετήσια παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος»**.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. επιβαρύνοντας τον Κ.Α.Ε. 00.61.00 (ΑΠ.ΑΝ.Υ. 512/2025).

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσης θα κατατεθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας **iSupplies**. Προσφορά που κατατίθεται με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς, ήτοι **Τρίτη 09-12-2025 στις 13:00**, είναι εκπρόθεσμη και αποκλείεται από την διαδικασία αξιολόγησης. Ο προσφέρων φέρνει αποκλειστική ευθύνη για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση του φακέλου της προσφοράς.

Έπειτα από την ημερομηνία λήξης της παρούσης, η ορισθείσα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών για την συγκεκριμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς/Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα συγκεντρώσει την προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου μέσω της πλατφόρμας iSupplies, θα την αξιολογήσει, θα συντάξει το αντίστοιχο πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και θα το καταθέσει στο Τμήμα Προμηθειών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Ύστερα, το Τμήμα Προμηθειών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα ενημερώσει τον υποψήφιο Ανάδοχο για το τελικό αποτέλεσμα του ανωτέρου διαγωνισμού.

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει υποφάκελος οικονομικής προσφοράς και υποφάκελος δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς.

Τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον υποφάκελο δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς είναι τα ακόλουθα:

- 1) Οικονομική προσφορά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄).
- 2) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο [taxisnet](https://taxisnet.gr), από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
- 3) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως γενικό πιστοποιητικό μεταβολών από το ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, τελευταία τροποποιημένα καταστατικά, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ.) δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ, ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης (νόμιμος

- εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία τους.
- 4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής του αποσπάσματος ποινικού μητρώου εγκαίρως καταθέτεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως: ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση ποινικού μητρώου και ότι έχει κατατεθεί αίτηση για την χορήγηση αυτού ή -ότι υπάρχει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και θα προσκομιστεί σε περίπτωση επιλογής.
  - 5) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (για κάθε νόμιμη χρήση).
  - 6) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για κάθε νόμιμη χρήση).
  - 7) Πιστοποιητικό Γενικής Επιθεώρησης του αντιρρυπαντικού σκάφους ή Έγγραφο Εθνικότητας από το οποίο θα προκύπτει ο χαρακτηρισμός του σκάφους.
  - 8) Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων και μη αποβλήτων καθώς και εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΧΩΔΕ.
  - 9) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
    - i. Έλαβα πλήρη γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
    - ii. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του Παραρτήματος 12.2, Μέρος Ι του Ν. 5048/2023 (ΦΕΚ Α' 149/2023).
    - iii. Θα διαθέσω στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. τον ειδικό αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, όπως ορίζεται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β.

Στον υποφάκελο δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς θα περιέχονται επίσης στοιχεία της τελευταίας τριετίας που υποδεικνύουν ότι συμμετέχοντες διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία αλλά και την σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας καθώς και κατάλογο του εξοπλισμού που διαθέτουν.

Στον υποφάκελο οικονομικής προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει πέρα από το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Γ') αναλυτικό κατάλογο κόστους χρήσης των υλικών, των μέσων και του προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός ( Παράρτημα Β') για την πρόληψη και καταστολή της ρύπανσης που πρέπει να διαθέτει η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και προσφέρει ο Ανάδοχος καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 22622/3865/10-10-2025 Απόφαση. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς και θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές του καταλόγου θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή του Αναδόχου. Η χρέωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης γίνεται είτε:

- α) προς τον υπαίτιο του περιστατικού, εφόσον αυτός είναι γνωστός και ασφαλισμένος, ή
- β) προς την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., εφόσον ο υπαίτιος είναι άγνωστος ή ανασφάλιστος ή αδυνατεί να καλύψει τις δαπάνες, με έκπτωση 30% επί του ισχύοντα τιμοκαταλόγου.

Η τελική χρέωση υπολογίζεται βάσει του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου του Αναδόχου, όπως αυτός έχει γίνει αποδεκτός με την ανάθεση της σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

Ο εξοπλισμός, η στελέχωση και οι διαδικασίες που δηλώνονται από τον Ανάδοχο οφείλουν να είναι πλήρως συμβατά:

- με το **Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης** (Π.Δ. 11/2002),
- με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος (Π.Δ. 55/1998, Ν. 2252/1994),
- με το **Τοπικό Σχέδιο** της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής,
- με τον κατάλογο σύμφωνα με την υπ' αρ.2262.2/3865/10-10-2025 Απόφαση του Υ.ΝΑ.Ν.Π., καθώς και με κάθε συναφή απόφαση του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει

ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σας ενημερώνει ότι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στον φάκελο της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρούσας πρόσκλησης, για το σκοπό της αξιολόγησης της προσφοράς, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

**Για την σύνταξη**

Η Υπάλληλος  
του Τμήματος Προμηθειών  
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Η Προϊσταμένη  
του Τμήματος Έργων  
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Ηλιάνα Γκάνια

Ελένη Φιλαρτζή

**Για την έγκριση**

Η Δ/ντρια Οικονομικών, Προμηθειών,  
Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων Πόρων  
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Ο Δ/ντης Λιμενικών Υπηρεσιών  
& Έργων  
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Δήμητρα Σπ. Μόσχου

Κωνσταντίνος Παν. Γκούντας

**Για την τελική έγκριση**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Πορφύρης Β. Αθανάσιος

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

### –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ–

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ετήσια παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ως φορέας διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διαθέτει σύστημα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας καθώς και την Απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας σχετικά με τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, τα Π.Δ. 55/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Π.Δ. 11/2002 καθώς και οι διεθνείς συνθήκες για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία (γνωστή ως Σύμβαση MARPOL) και η Διεθνής Σύμβαση για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο (γνωστή ως Σύμβαση OPRC, 1990), προβλέπουν και καθορίζουν τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτουν οι φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων. Όπως και το υπ' αρ. πρωτ: 2262.2/3865/10-102025 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας σχετικά με τον Καθορισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού και οργάνωσης για τον πρόληψη και καταστολή της ρύπανσης, που πρέπει να διαθέτει ο φορέας διαχείρισης "Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ως φορέας διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας για την παροχή ετήσιων: «Ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας της». Δικαίωμα να αναλάβουν την εκτέλεση της υπηρεσίας έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τις υπηρεσίες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης & σύνταξης ή αναθεώρησης του ισχύοντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία αλλά και την σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας, βάσει του Π.Δ. 11/2002.

Οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται προς την «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» συνίστανται στα εξής:

**1. Αναθεώρηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες (ContingencyPlan).**

Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την έγκρισή από την αρμόδια λιμενική αρχή και στη συνέχεια τη διανομή αριθμημένων αντιτύπων στα εμπλεκόμενα τμήματα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί σωστά και κυρίως αποτελεσματικά σε όλες τις πιθανές καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Το αναθεωρημένο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης, επιπέδου 1 (P.C.P.), θα βασίζεται στο τοπικό αντίστοιχο σχέδιο του Λιμεναρχείου και κατ' επέκταση θα είναι συμβατό με το Εθνικό Σχέδιο Εκτάκτου ανάγκης. (Νομικό πλαίσιο σχετικά με το Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Ρυπάνσεων της θάλασσας σε λιμενικές εγκαταστάσεις): Ν.2252/1994 (ΦΕΚ 192//18-11-94), ΠΔ 11/2002(ΦΕΚ Α'6//21-1-2001),ΠΔ 55/1998 (ΦΕΚ 58//20-3-98)όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5193/2025.

**2. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης ρυπάνσεων.**

Ο Ανάδοχος θα παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο τεχνικό και εργατικό προσωπικό της

Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε σε θέματα μεθοδολογίας καθαρισμού ακτών και θαλάσσιων περιοχών, χειρισμού του εξοπλισμού, ασφάλειας και υγιεινής, προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων κτλ. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι (1) ημέρα και θα περιλαμβάνει επίδειξη χρήσης του εξοπλισμού.

### **3. Διάθεση σε ετοιμότητα εκπροσώπου.**

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει έναν εκπρόσωπο στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την οργάνωση της αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει άμεσα εκπρόσωπό του (ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος σε θέματα αντιμετώπισης ρύπανσης) ώστε να οργανώνει και να επιβλέπει τις εργασίες αντιρρύπανσης.

### **4. Οργάνωση και εκτέλεση άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης ανά έτος.**

Μια φορά ετησίως θα διοργανώνεται άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης που θα βασίζεται σε σενάριο ατυχήματος και θα έχει εκπονηθεί από τον Ανάδοχο. Στην άσκηση θα συμμετέχει το εμπλεκόμενο προσωπικό του «Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας», παρουσία εκπροσώπου και τεχνικού του Αναδόχου και θα περιλαμβάνει ανάπτυξη πλωτού φράγματος με χρήση λέμβου και εικονική περισυλλογή πετρελαίου με χρήση ελαιοσυλλέκτη. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα εκπονείται σχετική αναφορά που θα περιλαμβάνει τους χρόνους κινητοποίησης, φωτογραφικό υλικό, προτάσεις για βελτίωση, παρατηρήσεις – σχόλια.

### **5. Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού που έχει εκμισθωθεί στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.**

Ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός θα βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμος για χρήση. Μια φορά ετησίως θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα κατατίθεται στην «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» και στην οικεία λιμενική αρχή σχετική αναφορά (Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με: Π.Δ.11/2002 – Άρθρο 2.5.1.)

### **6. Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης**

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη σε περιστατικά ρύπανσης της θαλάσσιας ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Στην περίπτωση που προκληθεί περιστατικό ρύπανσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις ευθύνης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο όπου με τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσωπικό και μέσα θα προβαίνει στην άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι χρεώσεις θα γίνονται με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Η χρέωση θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία και όχι την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος είναι άγνωστος, ανασφάλιστος ή τα στοιχεία του υπαίτιου δε δύναται να εξακριβωθούν, ο Ανάδοχος έχοντας εξαντλήσει όλα τα διαδικαστικά μέσα και τρόπους εύρεσης των στοιχείων του και εφόσον έχει ζητηθεί από την ΟΛΗΓ Α.Ε. η κινητοποίηση εξοπλισμού και προσωπικού η χρέωση θα βαρύνει τον ΟΛΗΓ Α.Ε. με 30% έκπτωση με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

### **7. Διάθεση επιπρόσθετου προσωπικού και εξοπλισμού για αντιμετώπιση μεγαλύτερων περιστατικών ρύπανσης.**

Ο Ανάδοχος θα είναι σε ετοιμότητα για την παροχή επιπρόσθετου εξοπλισμού και προσωπικού για αντιμετώπιση μεγάλων περιστατικών ρύπανσης που δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα υπάρχοντα μέσα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέτει και θα μπορεί να κινητοποιήσει για τις ανάγκες κάποιου περιστατικού θαλάσσιας ή χερσαίας ρύπανσης:

- Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για το συντονισμό και οργάνωση αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης.

- Εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και παραλαβής πετρελαιοειδών αποβλήτων που αποτελείται από τα πληρώματα των αντιρρυπαντικών σκαφών, χειριστές αντλιών/βυτιοφόρων κενού / ελαιοσυλλεκτών, ειδικούς στην ανάπτυξη πλωτών φραγμάτων, χειριστές λέμβων, τεχνικούς κ.λπ.
- Αντιρρυπαντικό εξοπλισμό που να περιλαμβάνει επιπλέον, αντιρρυπαντικά σκάφη (περισυλλογής, αποθήκευσης, με δυνατότητα μετάγγισης πετρελαιοειδών και διαθέσιμα σε περίπτωση θαλάσσιας ή χερσαίας ρύπανσης στον συντομότερο δυνατόν χρόνο), πλωτά φράγματα (τύπου φράκτη και φουσκωτά) σε όποιο μήκος απαιτηθεί απορροφητικά και προσκολλητικά υλικά, μηχανήματα καθαρισμού ακτών και κρηπιδωμάτων, αντλίες, ελαιοσυλλέκτες για κάθε τύπο πετρελαίου, λέμβους εργασίας, εργαλεία χειρός, βυτιοφόρα κενού και σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ: 2262.2/2038/2024 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας σχετικά με τον Καθορισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού και οργάνωσης για τον πρόληψη και καταστολή της ρύπανσης, που πρέπει να διαθέτει ο φορέας διαχείρισης "Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ".

**8. Εκμίσθωση στον «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» ειδικού αντιρρυπαντικού εξοπλισμού με σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης.**

Ο Ανάδοχος θα μισθώσει όλο τον απαιτούμενο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό που απαιτείται από την οικεία λιμενική αρχή (Απόφαση Κ.Λ.ΗΓ. με αρ. πρωτ. 2262.2/3865/10-10-2025) όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω στο Παράρτημα Β. Ο εξοπλισμός που θα παρέχει ο Ανάδοχος θα είναι πιστοποιημένος για χρήση στον Ελλαδικό χώρο και τοποθετημένος σε ειδικό container ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται άμεσα και να είναι λειτουργικός.

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφάλεια, συντήρηση και αντικατάσταση του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που βρίσκεται εντός των containers έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς του.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ-

| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ                                                                                                 |                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Μηχανοκίνητη λέμβο                                                                                          | 1 τμχ.                 |       |
| Πλωτό φράγμα (Υ.Α.3221.2/1/99 ΦΕΚ76Β/1999)                                                                  | 750m                   |       |
| Φορητή μηχανοκίνητη αντλία περισυλλογής πετρελαιοειδών skimmer(τουλάχιστον 15m <sup>3</sup> /h)             | 1 τμχ.                 |       |
| Άγκυρες, ναυτικά κλειδιά, σχοινί                                                                            | 6 τμχ.                 |       |
| Τσαμαδούρες, μικρές για φράγματα                                                                            | 6 τμχ.                 |       |
| Χημικές Διασκορπίστηκες Ουσίες (ΧΔΟ) 3ης γενιάς τύπου 2 (ΚΥΑ5219/Φ.11/4/2000 ΦΕΚ455 Β'/2000)                | 120 λίτρα συμπυκνωμένο |       |
| Συσκευή εκτόξευσης ΧΔΟ 500lt/h                                                                              | 1 τμχ.                 |       |
| Απορροφητικό Φράγμα εγκεκριμένου τύπου 10 φορές το βάρος του σε πετρελαιοειδή (ΚΥΑ 1218.91/97 ΦΕΚ951Β/1997) | 400m                   |       |
| Απορροφητικές Πετσέτες 100                                                                                  | 550kg                  | 120kg |
| Απορροφητικά Ρολά                                                                                           |                        | 100kg |
| Απορροφητικά Μαξιλάρια                                                                                      |                        | 200kg |
| Προσκολλητικές Περούκες                                                                                     |                        | 130kg |
| Εργαλεία Χειρός (Φτυάρια, Απόχες, Τσουγκράνες, Ξύστρες, Σπάτουλες, σακούλες βαρέως τύπου)                   | 140τμχ.                |       |
| Γάντια πετρελαίου                                                                                           | 30 ζεύγη               |       |
| Γάντια εργασίας                                                                                             | 30 ζεύγη               |       |
| Γυαλιά προστατευτικά                                                                                        | 30 τμχ.                |       |
| ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ (γαλ. Κλειδί, κατσαβίδι, σταυρόκατσάβιδο, 2 πένσες, φαλτσέτες, καβουροντανάλια)               | 3 τμχ.                 |       |
| Φόρμες ολόσωμες                                                                                             | 10 τμχ.                |       |
| Φόρμες μιας χρήσης                                                                                          | 100 τμχ.               |       |
| Γαλότσες                                                                                                    | 30 τμχ.                |       |
| Σχοινί 8 μμ                                                                                                 | 2 κορκώματα            |       |
| Σχοινί 14 μμ                                                                                                | 2 κορκώματα            |       |

| ΠΛΑΤΑΡΙΑ                                                                                                    |                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Μηχανοκίνητη λέμβο                                                                                          | 1 τμχ.                |      |
| Πλωτό φράγμα (Υ.Α.3221.2/1/99 ΦΕΚ76Β/1999)                                                                  | 170m                  |      |
| Φορητή μηχανοκίνητη αντλία περισυλλογής πετρελαιοειδών skimmer (τουλάχιστον 5m <sup>3</sup> /h)             | 1 τμχ.                |      |
| Άγκυρες, ναυτικά κλειδιά, σχοινί                                                                            | 3 τμχ                 |      |
| Τσαμαδούρες, μικρές για φράγματα                                                                            | 3 τμχ                 |      |
| Χημικές Διασκορπίστηκες Ουσίες (ΧΔΟ) 3ης γενιάς τύπου 2 (ΚΥΑ5219/Φ.11/4/2000 ΦΕΚ455 Β'/2000)                | 20 λίτρα συμπυκνωμένο |      |
| Συσκευή εκτόξευσης ΧΔΟ 150lt/h                                                                              | 1 τμχ.                |      |
| Απορροφητικό Φράγμα εγκεκριμένου τύπου 10 φορές το βάρος του σε πετρελαιοειδή (ΚΥΑ 1218.91/97 ΦΕΚ951Β/1997) | 100m                  |      |
| Απορροφητικές Πετσέτες 100                                                                                  | 80kg                  | 20kg |
| Απορροφητικά Ρολά                                                                                           |                       | 15kg |
| Απορροφητικά Μαξιλάρια                                                                                      |                       | 45kg |
| Εργαλεία Χειρός (Φτυάρια, Απόχες, Τσουγκράνες, Ξύστρες, Σπάτουλες, σακούλες βαρέως τύπου)                   | 30τμχ                 |      |
| Γάντια πετρελαίου                                                                                           | 10 ζεύγη              |      |
| Γάντια εργασίας                                                                                             | 10 ζεύγη              |      |
| Γυαλιά προστατευτικά                                                                                        | 10 τμχ                |      |
| ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ (γαλ. Κλειδί, κατσαβίδι, σταυρόκατσάβιδο, 2 πένσες, φαλτσέτες, καβουροντανάλια)               | 3 τμχ                 |      |
| Φόρμες ολόσωμες                                                                                             | 10 τμχ.               |      |
| Φόρμες μιας χρήσης                                                                                          | 30 τμχ                |      |
| Γαλότσες                                                                                                    | 30 τμχ                |      |
| Σχοινί 8 μμ                                                                                                 | 2 κορκώματα           |      |
| Σχοινί 14 μμ                                                                                                | 2 κορκώματα           |      |

| ΣΑΓΙΑΔΑ                                                                                                     |                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Μηχανοκίνητη λέμβο                                                                                          | 1 τμχ.                |      |
| Πλωτό φράγμα (Υ.Α.3221.2/1/99 ΦΕΚ76Β/1999)                                                                  | 75m                   |      |
| Φορητή μηχανοκίνητη αντλία περισυλλογής πετρελαιοειδών skimmer (τουλάχιστον 5m <sup>3</sup> /h)             | 1 τμχ.                |      |
| Άγκυρες, ναυτικά κλειδιά, σχοινί                                                                            | 3 τμχ                 |      |
| Τσαμαδούρες, μικρές για φράγματα                                                                            | 3 τμχ                 |      |
| Χημικές Διασκορπίστηκες Ουσίες (ΧΔΟ) 3ης γενιάς τύπου 2 (ΚΥΑ5219/Φ.11/4/2000 ΦΕΚ455 Β'/2000)                | 20 λίτρα συμπυκνωμένο |      |
| Συσκευή εκτόξευσης ΧΔΟ 150lt/h                                                                              | 1 τμχ.                |      |
| Απορροφητικό Φράγμα εγκεκριμένου τύπου 10 φορές το βάρος του σε πετρελαιοειδή (ΚΥΑ 1218.91/97 ΦΕΚ951Β/1997) | 100m                  |      |
| Απορροφητικές Πετσέτες 100                                                                                  | 80kg                  | 20kg |
| Απορροφητικά Ρολά                                                                                           |                       | 15kg |
| Απορροφητικά Μαξιλάρια                                                                                      |                       | 45kg |
| Εργαλεία Χειρός (Φτυάρια, Απόχες, Τσουγκράνες, Ξύστρες, Σπάτουλες, σακούλες βαρέως τύπου)                   | 30τμχ                 |      |
| Γάντια πετρελαίου                                                                                           | 10 ζεύγη              |      |
| Γάντια εργασίας                                                                                             | 10 ζεύγη              |      |
| Γυαλιά προστατευτικά                                                                                        | 10 τμχ                |      |
| ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ (γαλ. Κλειδί, κατσαβίδι, σταυρόκατσάβιδο, 2 πένσες, φαλτσέτες, καβουροντανάλια)               | 3 τμχ                 |      |
| Φόρμες ολόσωμες                                                                                             | 10 τμχ.               |      |
| Φόρμες μιας χρήσης                                                                                          | 30 τμχ                |      |
| Γαλότσες                                                                                                    | 30 τμχ                |      |
| Σχοινί 8 μμ                                                                                                 | 2 κορκώματα           |      |
| Σχοινί 14 μμ                                                                                                | 2 κορκώματα           |      |

| ΣΥΒΟΤΑ                                                                                                      |                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Μηχανοκίνητη λέμβο                                                                                          | 1 τμχ.                |      |
| Πλωτό φράγμα (Υ.Α.3221.2/1/99 ΦΕΚ76Β/1999)                                                                  | 170m                  |      |
| Φορητή μηχανοκίνητη αντλία περισυλλογής πετρελαιοειδών skimmer (τουλάχιστον 5m <sup>3</sup> /h)             | 1 τμχ.                |      |
| Άγκυρες, ναυτικά κλειδιά, σχοινί                                                                            | 3 τμχ                 |      |
| Τσαμαδούρες, μικρές για φράγματα                                                                            | 3 τμχ                 |      |
| Χημικές Διασκορπίστηκες Ουσίες (ΧΔΟ) 3ης γενιάς τύπου 2 (ΚΥΑ5219/Φ.11/4/2000 ΦΕΚ455 Β'/2000)                | 20 λίτρα συμπυκνωμένο |      |
| Συσκευή εκτόξευσης ΧΔΟ 150lt/h                                                                              | 1 τμχ.                |      |
| Απορροφητικό Φράγμα εγκεκριμένου τύπου 10 φορές το βάρος του σε πετρελαιοειδή (ΚΥΑ 1218.91/97 ΦΕΚ951Β/1997) | 100m                  |      |
| Απορροφητικές Πετσέτες 100                                                                                  | 80kg                  | 40kg |
| Απορροφητικά Ρολά                                                                                           |                       | 20kg |
| Απορροφητικά Μαξιλάρια                                                                                      |                       | 40kg |
| Εργαλεία Χειρός (Φτυάρια, Απόχες, Τσουγκράνες, Ξύστρες, Σπάτουλες, σακούλες βαρέως τύπου)                   | 30τμχ                 |      |
| Γάντια πετρελαίου                                                                                           | 10 ζεύγη              |      |
| Γάντια εργασίας                                                                                             | 10 ζεύγη              |      |
| Γυαλιά προστατευτικά                                                                                        | 10 τμχ                |      |
| ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ (γαλ. Κλειδί, κατσαβίδι, σταυρόκατσάβιδο, 2 πένσες, φαλτσέτες, καβουροντανάλια)               | 3 τμχ                 |      |
| Φόρμες ολόσωμες                                                                                             | 10 τμχ.               |      |
| Φόρμες μιας χρήσης                                                                                          | 30 τμχ                |      |
| Γαλότσες                                                                                                    | 30 τμχ                |      |
| Σχοινί 8 μμ                                                                                                 | 2 κορκώματα           |      |
| Σχοινί 14 μμ                                                                                                | 2 κορκώματα           |      |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ—  
ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά περίπτωση) .....  
όπως νόμιμα εκπροσωπείται από .....  
με Α.Δ.Τ. ....  
με Α.Φ.Μ. .... Δ.Ο.Υ. ....  
με έδρα ..... οδός .....  
e-mail .....

| Οικονομική προσφορά για την<br>«Ετήσια παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, για την<br>θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον<br>έτος» |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Τιμή έτους 2026 (άνευ Φ.Π.Α.)                                                                                                                                                                                         |  |
| Τιμή έτους προαίρεσης (άνευ Φ.Π.Α.)                                                                                                                                                                                   |  |

Κόστος έτους 2026, άνευ Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

.....

Κόστος έτους προαίρεσης, άνευ Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

.....

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της  
παρούσης.

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή - Ημερομηνία)